

## Infektionsserologie (Organe/Erreger)

Gegen die aufgeführten Erreger sind Antikörpernachweisverfahren etabliert (z. B. KBR, EIA, IFT). Ausnahmen sind kenntlich gemacht. Nach den Richtlinien der KBV darf auf einem Überweisungsschein z. B. nicht VIRUS-KBR angefordert werden, vielmehr müssen Sie als Kassenarzt die gewünschten Untersuchungen gezielt anfordern. Hierzu soll die vorliegende Übersicht eine Hilfestellung geben.

	häufig	seltener
<b>Arthritis (Reaktiv)</b>	Borrelien Campylobacter Chlamydia trach. Salmonellen Streptokokken (ASL) Yersinien	Brucellen Mykoplasma hominis Ringelröteln Röteln Shigellen Ureaplasma urealyticum
<b>Auge</b>	Adenoviren Coxsackie ECHO Herpes simplex Zytomegalie	Chlamydia trach. Toxocara canis Toxoplasmose Varizella-Zoster
<b>Atemwege</b> Erkältung / Pharyngitis	Bordetella pertussis EBV Influenza Parainfluenza Picornaviren RSV	Adenoviren
Pneumonie (Erwachsene)	Adenoviren Bordetella pertussis Chlamydia pneum. Influenza Legionellen Mykoplasma pneum. Parainfluenza	Aspergillus Chlamydia psitt. Echinokokken Masern Q-Fieber RSV Zytomegalie
Pneumonie (Kinder)	Adenoviren Bordetella pertussis Chlamydia pneum. Influenza Mykoplasma pneum. Parainfluenza RSV	Coxsackie ECHO Masern
<b>Gastrointestinaltrakt</b>	Adenoviren Campylobacter Influenza Parainfluenza Rotaviren Salmonellen Shigellen Yersinien	Amöben Brucellen Hepatitis A Lamblien Picornaviren Zytomegalie

## Infektionsserologie (Organe/Erreger)

Gegen die aufgeführten Erreger sind Antikörpernachweisverfahren etabliert (z. B. KBR, EIA, IFT). Ausnahmen sind kenntlich gemacht. Nach den Richtlinien der KBV darf auf einem Überweisungsschein z. B. nicht VIRUS-KBR angefordert werden, vielmehr müssen Sie als Kassenarzt die gewünschten Untersuchungen gezielt anfordern. Hierzu soll die vorliegende Übersicht eine Hilfestellung geben.

	häufig	seltener
<b>Haut (Exanthem)</b>	Borrelien Herpes simplex Ringelröteln Varizella-Zoster	Adenoviren Coxsackie ECHO EBV hHV VI Lues Masern Röteln Zytomegalie
<b>Hepatotrope Erreger</b>	EBV Hepatitis A, B und C Herpes simplex Zytomegalie	Adenoviren Brucellen Candida Coxsackie Echinokokken Hepatitis D (nur bei Hepatitis B) Listerien Leptospiren Lues Masern Q-Fieber Varizella-Zoster Yersinien
<b>Intrauteriner Infekt</b>	Chlamydia trach. HBsAg Lues Ringelröteln Röteln Toxoplasmose Zytomegalie	Herpes simplex Listerien Varizella-Zoster
<b>Kardiotrope Erreger</b>	Coxsackie ECHO hHV VI Influenza Mykoplasma pneum. Ringelröteln	Borrelien Brucellen Chlamydia pneum. Chlamydia psitt. EBV HSV Legionellen Leptospiren Masern Mumps Q-Fieber Toxoplasmose Zytomegalie

## Infektionsserologie (Organe/Erreger)

Gegen die aufgeführten Erreger sind Antikörpernachweisverfahren etabliert (z. B. KBR, EIA, IFT). Ausnahmen sind kenntlich gemacht. Nach den Richtlinien der KBV darf auf einem Überweisungsschein z. B. nicht VIRUS-KBR angefordert werden, vielmehr müssen Sie als Kassenarzt die gewünschten Untersuchungen gezielt anfordern. Hierzu soll die vorliegende Übersicht eine Hilfestellung geben.

	<b>häufig</b>	<b>seltener</b>
<b>Lymphotrope Erreger</b>	Bartonella Coxsackie EBV ECHO Toxoplasmose Zytomegalie	Adenoviren Amöben Brucellen Chlamydia trach. hHV VI HIV HSV Lues Mumps Röteln
<b>Muskel</b>	Borrelien Coxsackie Influenza	Adenoviren Chlamydien HSV Parainfluenza RSV
<b>Neurotrope Erreger</b>	Borrelien Coxsackie ECHO HSV Varizella-Zoster	Adenoviren Brucellen Candida EBV FSME hHV VI HIV Leptospiren Listerien Lues Masern Mumps Mykoplasmen Röteln Toxoplasmose Zytomegalie
<b>Facialisparese</b>	Borrelien HSV Varizella-Zoster Zytomegalie	EBV
<b>Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)</b>	Candida Chlamydia trach. HSV Lues Mykoplasma hominis Ureaplasma urealyticum	Hepatitis B und C HIV